

Année de publication	Argument	Auteur(s)	Notice bibliographique (sans auteurs)	URL
2018	Article du journal en ligne Insider qui pointe la pratique encore trop courante du "point du mari" aux Etats-Unis, pratique qui n'est pas approuvée par l'ACOG.	Alex Archambault	A woman says her vagina was sewn tighter after child birth without her knowledge - and it's more common than you'd think. Insider.	https://www.thisinsider.com/what-is-the-husband-stitch-post-childbirth-practice-2018-7
2018	Nous proposons une analyse philosophique de la violence obstétricale, axée sur le rôle central de la honte sexiste pour interpréter et perpétuer une telle violence.	Sara Cohen Shabot Keshet Korem	Domesticating Bodies: The Role of Shame in Obstetric Violence. Hypatia. A Journal of Feminist Philosophy	http://dx.doi.org/10.1111/hypa.12428
2018	Cette note propose une solution pour traiter le problème des procédures médicales sous contrainte pendant l'accouchement, aux USA, en important un cadre créé au Venezuela et en Argentine, qui caractérise cette question comme « violence obstétricale ».	Borges MT.	A Violent Birth: Reframing Coerced Procedures During Childbirth as Obstetric Violence. Duke Law J. 2018 Jan;6	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29469554
2018	L'épisiotomie est un facteur de risque indépendant d'épisiotomie récidivante dans l'accouchement suivant.	Ayala Zilberman, Eyal Sheiner, Orit Barrett, Batel Hamou, Tali Silberstein2	Once episiotomy, always episiotomy? Archives of Gynecology and Obstetrics (2018) 298:121–124	http://dx.doi.org/10.1007/s00404-018-4783-8
2018	La position gynécologique s'inscrit dans la normalisation de la médecine moderne et de l'accouchement aujourd'hui en France et elle est le produit d'un ordre social construit et contrôlé	A. Massona, C. Schantz.	Position gynécologique et construction d'une vulnérabilité du corps féminin / How lithotomy position during childbirth constructs a vulnerable female body. La Revue Sage-Femme. Volume 17, Issue 3, June 2018, Pages 114–121.	http://dx.doi.org/10.1016/j.sagf.2018.03.002
2018	Des données de grande qualité sur les grossesses à faible risque indiquent que le lieu de naissance n'a eu aucun impact statistiquement significatif sur la mortalité infantile. Les probabilités plus faibles de morbidité maternelle et d'intervention obstétricale appuient l'expansion des centres de naissance et des options de naissance à domicile pour les femmes ayant des grossesses à faible risque.	Vanessa Scarf, Vanessa Scarf, Vanessa Scarf, Chris Rossiter, Chris Rossiter, Saraswathi Vedam, Saraswathi Vedam, Hannah G Dahlen, David Ellwood, David Ellwood, Della Forster, Della Forster, Maralyn J Foureur, Maralyn J Foureur, Helen McLachlan, Helen McLachlan, Jeremy Oats, Jeremy Oats, David Sibbritt, David Sibbritt, Charlene Thornton, Charlene Thornton, Caroline S E Homer	Maternal and perinatal outcomes by planned place of birth among women with low-risk pregnancies in high-income countries: A systematic review and meta-analysis	http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2018.03.024
2018	L'obstétrique est profondément misogyne. Elle considère les femmes comme faibles, malades, dangereuses, dont le corps serait inadapté pour mettre les enfants au monde. L'accouchement est ainsi resté l'un des derniers bastions de la domination masculine.	Marie-Hélène Lahaye	Accouchement - Les femmes méritent mieux. Ed. Michalon. ISBN : 978-2-84186-876-6	http://www.michalon.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=500623

2018	le stress post traumatique a des impacts négatifs sur les femmes et leur lien avec leur enfant. Identification des populations à risques.	Madeleine Simpson, Virginia Schmied, Cathy Dickson, Hannah Grace Dahlen	Postnatal post-traumatic stress: An integrative review. Woman and birth. Journal of the Australian college of midwives. January 2018	http://dx.doi.org/10.1016/j.wombi.2017.12.003
2018	Depuis plusieurs mois les violences obstétricales occupent le devant de la scène périnatale... Commentaires.	Françoise Molénat, Amina Yamgnane	A propos du débat sur les "violences obstétricales". GYNGER, revue de la SFMP.	https://www.gynger.fr/a-propos-du-debat-sur-les-violences-obstetricales/
2018	Des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme.	Danielle Bousquet, Geneviève Couraud, Margaux Collet	Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Rapport n° 2018-06-26-SAN-034 voté le 26 juin 2018. Haut Conseil à l'Egalité entre les Femmes et les Hommes.	http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_les_actes_sexistes_durant_le_suivi_gynecologique_et_obstetrical_20180629.pdf
2018	Tout en saluant la qualité du système de santé français et le dévouement des nombreux soignants qui en sont la clé de voute, la CNCDH insiste sur la nécessité de considérer les maltraitances comme un problème global.	Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH)	Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits fondamentaux. Avis de la CNCDH (France) adopté en séance plénière le 22 mai 2018.	http://www.cncdh.fr/fr/publications/agir-contre-les-maltraitances-dans-le-systeme-de-sante-une-necessite-pour-respecter-les
2017	Malgré les progrès accomplis ces dernières années par les professionnels de santé pour développer des pratiques plus respectueuses de la diversité des attentes des femmes, l'émergence dans le débat public des violences obstétricales vient rappeler qu'il reste encore du chemin à parcourir.	CIANE	Violences obstétricales : comprendre, prévenir, réparer. Communiqué de presse, 17 octobre 2017.	https://ciane.net/2017/10/violences-obstetricales-comprendre-prevenir-reparer/
2017	La Fondation des Femmes publie un guide juridique pour faire connaître aux femmes leurs droits pendant le suivi de grossesse et l'accouchement.	CIANE	Accouchement, mes droits, mes choix. Ciane, Fondation des femmes. Octobre	https://fondationdesfemmes.org/cp-accouchement-mes-droits-mes-choix/
2017		Phan, E., & Evrard, A. 2017	À propos du débat sur les violences obstétricales. Position du CIANE. Revue de Médecine Périnatale, 9(4): 201–202.	http://dx.doi.org/10.1007/s12611-017-0444-6
2017	Nos résultats suggèrent que les garçons et les enfants ayant un tempérament difficile précoce peuvent être particulièrement sensibles à l'impact négatif des symptômes du SSPT post-partum.	Garthus-Niegel, S., Ayers, S., von Soest, T., Weidner, K. & Eberhard-Gran, M.	The Influence of postpartum posttraumatic Stress Disorders on the childhood Development: a population-based Two-year follow-up Study. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 63(1), pp. 54-55.	http://openaccess.city.ac.uk/18042/
2017	Maltraitances gynécologiques et obstétricales : libérer la parole des femmes	Mélanie Déchalotte	Le livre noir de la gynécologie. Ed. First. ISBN : 9782754090285	https://www.editionsfirst.fr/le-livre-noir-de-la-gynecologie
2017		Reed, Rachel; Sharman, Rachael; Inglis, Christian	Women's descriptions of childbirth trauma relating to care provider actions and interactions - BMC Pregnancy and Childbirth - Vol. 17 - ISBN: 1471-2393	http://dx.doi.org/10.1186/s12884-016-1197-0

2017		Majety, Chandramathi; Bejugam, Sravani	Challenges and barriers faced by women in accessing justice against obstetric violence - International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology - Vol. 5, 9 - ISBN: 2320-1789 - p.2899-2903	http://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20162968
2017		Oliveira, Virgínia Junqueira; Penna, Cláudia Maria de Mattos; Oliveira, Virgínia Junqueira; Penna, Cláudia Maria de Mattos	DISCUSSING OBSTETRIC VIOLENCE THROUGH THE VOICES OF WOMEN AND HEALTH PROFESSIONALS - Texto & Contexto - Enfermagem - Vol. 26, 2 - ISBN: 0104-0707	http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072017006500015
2017		Pickles, Camilla	'Obstetric Violence and the Law': British Academy Postdoctoral Research Fellow Camilla Pickles - Oxford Law Faculty	https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/centre-criminology/blog/2017/01/obstetric-violence-and-l
2017		Lokugamage, A. U.; Pathberiya, S. D. C.	Human rights in childbirth, narratives and restorative justice: a review - Reproductive Health - Vol. 14 - ISBN: 1742-4755	http://dx.doi.org/10.1186/s12978-016-0264-3
2016	Les résultats de cette méta-analyse sont utilisés pour mettre à jour un modèle diathèse-stress de l'étiologie du SSPT post-partum et peuvent être utilisés pour guider le dépistage, la prévention et l'intervention dans les soins de maternité.	Ayers, S., Bond, R., Bertullies, S., & Wijma, K.	The aetiology of post-traumatic stress following childbirth: a meta-analysis and theoretical framework. Psychological Medicine, 46(6), 1121-1134.	http://dx.doi.org/10.1017/S0033291715002706
2016	La plupart des femmes devraient bénéficier d'une « continuité des soins dirigée par les sages-femmes ». Elle offre des avantages pour les femmes et les bébés et nous n'avons identifié aucun effet indésirable.	Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D.	Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women.	http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5
2016		É. Lopard et H. Bouaziz	Conséquences médico-légales des défauts d'anesthésie locorégionale pour césarienne. Douleur analg. 2016. 29:118-124	http://dx.doi.org/10.1007/s11724-016-0456-1
2016		E. Morau	Césarienne en extrême urgence : définition des niveaux d'urgence, justification, optimisation de l'organisation anesthésique et de l'amélioration du vécu de la patiente. Douleur analg. 2016. 29:73-77	http://dx.doi.org/10.1007/s11724-016-0457-4
2016		S. Aknin, L. Bouvet et D. Chassard	Définition, fréquence et facteurs de risque principaux de douleur pendant la césarienne. Arsenal peropératoire du traitement de la douleur. Douleur analg. 2016. 29:67-72	http://dx.doi.org/10.1007/s11724-016-0460-5
2016		Moulin, G.	Douleurs et césariennes : l'inattendu. Douleur analg. Volume 29, Numéro 2	http://dx.doi.org/10.1007/s11724-016-0450-7

2016	Le concept de violence obstétricale peut être un outil précieux pour s'attaquer à la violence structurelle dans les soins maternels, comme les taux élevés d'intervention, les soins non consentis, le manque de respect et d'autres abus.	Michelle Sadler, Mário JDS Santos, Dolores Ruiz-Berdún, Gonzalo Leiva Rojas, Elena Skoko, Patricia Gillen & Jette A Clausen	Moving beyond disrespect and abuse: addressing the structural dimensions of obstetric violence. Reproductive Health Matters. Volume 24, 2016 - Issue 47. Pages 47-55	http://dx.doi.org/10.1016/j.rhm.2016.04.002
2016		Vacaflor, Carlos Herrera	Obstetric violence: a new framework for identifying challenges to maternal healthcare in Argentina - Reproductive Health Matters - Vol. 24, 47 - ISBN: 0968-8080 - p.65-73	http://dx.doi.org/10.1016/j.rhm.2016.05.001
2016		Diaz-Tello, Farah	Invisible wounds: obstetric violence in the United States - Reproductive Health Matters - Vol. 24, 47 - ISBN: 0968-8080 - p.56-64	http://dx.doi.org/10.1016/j.rhm.2016.04.004
2016	Les auteurs proposent une revue de littérature parcourant toutes les données épidémiologiques françaises disponibles sur l'épisiotomie, en reprenant l'ensemble des statistiques nationales et un certain nombre de statistiques locales (régionales, spécifiques à certains territoires ou maternités).	Clesse, C.; Lighezzolo-Alnot, J.; Hamlin, S.; De Lavergne, S.; Scheffler, M.	La pratique de l'épisiotomie en France 10 ans après les recommandations du CNGOF : quel état des lieux ? - Gynécologie Obstétrique & Fertilité - Vol. 44, 4 - ISBN: 1297-9589 - p.232-238	http://dx.doi.org/10.1016/j.gyobfe.2016.02.011
2016	Analyser comment les taux d'épisiotomie varient suivant les caractéristiques des femmes et des maternités et étudier la variabilité des taux entre les maternités et les régions en France.	Chuilon, A. -L.; Le Ray, C.; Prunet, C.; Blondel, B.	L'épisiotomie en France en 2010 : variations des pratiques selon le contexte obstétrical et le lieu d'accouchement - Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction - Vol. 45, 7 - ISBN: 0368-2315 - p.691-700	http://dx.doi.org/10.1016/j.jgyn.2015.10.005
2016	Violence des gestes et des paroles, violence « en creux » ... mais violence, également, dans la constitution de l'espace d'existence du sujet au sein du dispositif institutionnel lui-même.	Bemben, Lucas	La violence institutionnelle - Repères éthiques - p.25 [PDF]	http://cms.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-violence-institutionnelle
2015	Domaine de la philosophie. L'auteur part de son propre accouchement, en Israël. Le point de vue qu'elle défend est que la violence pendant l'accouchement est de nature différente des violences médicales, car il s'agit en plus d'une violence de genre.	Cohen Shabot, Sara	Making Loud Bodies "Feminine": A Feminist-Phenomenological Analysis of Obstetric Violence - Human Studies - ISBN: 0163-8548, 1572-851X	http://dx.doi.org/10.1007/s10746-015-9369-x
2015	Violence obstétricale sous l'angle du droit, en Afrique du Sud. Décrit les lois d'Amérique Latine sur la violence obstétricale. Défend l'idée de lois pour l'Afrique du Sud.	Pickles, Camilla	Eliminating abusive 'care': A criminal law response to obstetric violence in South Africa - South African Crime Quarterly - Vol. 54, 0 - ISBN: 1991-3877 - p.5-16	http://www.ajol.info/index.php/sacq/article/view/127746
2015	Note d'orientation du mouvement de promotion du respect des soins en maternité. USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international) et l'Alliance du Ruban blanc (White Ribbon Alliance RWA).	Mary Beth Hastings	Pulling back the curtain on disrespect and abuse/dévoiler le manque de respect et les mauvais traitements autour de l'accouchement et de la naissance - USAID, WRA	http://whiteribbonalliance.org/wp-content/uploads/2016/03/Notes-d-orientation-de--voiler-le-manque

2015	Initiative MBFBF qui reprend l'initiative "hôpital ami des bébés" en y ajoutant "la mère"	Miller, Suellen; Lalonde, Andre	The global epidemic of abuse and disrespect during childbirth: History, evidence, interventions, and FIGO's mother-baby friendly birthing facilities initiative - International Journal of Gynecology & Obstetrics - Vol. 131, Supplement 1 - ISBN: 0020-7292 - p.S49-S52	http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.02.005
2015	5 pays à bas revenus, étude qui mesure la prévalence des soins respectueux et des soins non respectueux/maltraitants.	Rosen, Heather E.; Lynam, Pamela F.; Carr, Catherine; Reis, Veronica; Ricca, Jim; Bazant, Eva S.; Bartlett, Linda A.	Direct observation of respectful maternity care in five countries: a cross-sectional study of health facilities in East and Southern Africa - BMC Pregnancy and Childbirth - Vol. 15 - ISBN: 1471-2393 - p. 306	http://dx.doi.org/10.1186/s12884-015-0728-4
2015	Un protocole de recherche sur 4 pays : Ghana, Guinée, Myanmar (Birmanie) et Nigeria, destiné à comprendre comment les femmes sont traitées pendant l'accouchement	Vogel, Joshua P.; Bohren, Meghan A.; Tunçalp, Özge; Oladapo, Olufemi T.; Adanu, Richard M.; Baldé, Mamadou Diouldé; Maung, Thae Maung; Fawole, Bukola; Adu-Bonsaffoh, Kwame; Dako-Gyeke, Phyllis; Maya, Ernest Tei; Camara, Mohamed Campell; Diallo, Alfa Boubacar; Diallo, Safiatou; Wai, Khin Thet; Myint, Theingi; Olutayo, Lanre; Titiloye, Musibau; Alu, Frank; Idris, Hadiza; Gülmezoglu, Metin A.	How women are treated during facility-based childbirth: development and validation of measurement tools in four countries – phase 1 formative research study protocol - Reproductive Health - Vol. 12 - ISBN: 1742-4755 - p.60	http://dx.doi.org/10.1186/s12978-015-0047-2
2015	Les mauvais traitements en maternité sont vus sont à la fois comme une violation des droits des femmes et un obstacle à l'utilisation par les femmes des services de maternité.	Honikman, Simone; Fawcus, Sue; Meintjes, Ingrid	Abuse in South African maternity settings is a disgrace: Potential solutions to the problem - South African Medical Journal - Vol. 105, 4 - ISBN: 2078-5135, 0256-9574 - p.284	http://dx.doi.org/10.7196/samj.9582
2015	Mise à jour de 2015 sur état des connaissances sur le stress post-traumatique après l'accouchement.	McKenzie-McHarg, Kirstie; Ayers, Susan; Ford, Elizabeth; Horsch, Antje; Jomeen, Julie; Sawyer, Alexandra; Stramrood, Claire; Thomson, Gill; Slade, Pauline	Post-traumatic stress disorder following childbirth: an update of current issues and recommendations for future research - Journal of Reproductive and Infant Psychology - Vol. 33, 3 - ISBN: 0264-6838 - p.219-237	http://dx.doi.org/10.1080/02646838.2015.1031646
2015		Vacaflor, Herrera; Alejandro, Carlos	Obstetric Violence in Argentina: a Study on the Legal Effects of Medical Guidelines and Statutory Obligations for Improving the Quality of Maternal Health -	https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/70430

2015	Court article dans Plos Medecine qui référence notamment la méta-analyse de Bohren de 2015 et le commentaire 'disrespect and abuse' dans le Lancet 2014.	Jewkes, Rachel; Penn-Kekana, Loveday	Mistreatment of Women in Childbirth: Time for Action on This Important Dimension of Violence against Women - PLoS Med - Vol. 12, 6 - p.e1001849	http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001849
2015		Bohren, Meghan A.; Vogel, Joshua P.; Hunter, Erin C.; Lutsiv, Olha; Makh, Suprita K.; Souza, João Paulo; Aguiar, Carolina; Saraiva Coneglian, Fernando; Diniz, Alex Luíz Araújo; Tunçalp, Özge; Javadi, Dena; Oladapo, Olufemi T.; Khosla, Rajat; Hindin, Michelle J.; Gülmezoglu, A. Metin	The Mistreatment of Women during Childbirth in Health Facilities Globally: A Mixed-Methods Systematic Review - PLoS Med - Vol. 12, 6 - p.e1001847	http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001847
2015	Etude ethnographique qui montre le déplacement du discours des sages-femmes d'une critique de la (sur) médicalisation à une critique de la violence obstétricale (Mexique)	Zacher Dixon, Lydia	Obstetrics in a Time of Violence: Mexican Midwives Critique Routine Hospital Practices: Obstetrics in a Time of Violence - Medical Anthropology Quarterly - ISBN: 07455194 - p.n/a-n/a	http://dx.doi.org/10.1111/maq.12174
2015	Les femmes qui disent avoir subi des maltraitements et manques de respect pendant l'accouchement ont : moins bonne satisfaction, moins bonne perception de la qualité des soins ; et ont deux fois moins l'intention de revenir accoucher au même endroit (Tanzanie)	Kujawski, Stephanie; Mbaruku, Godfrey; Freedman, Lynn P.; Ramsey, Kate; Moyo, Wema; Kruk, Margaret E.	Association Between Disrespect and Abuse During Childbirth and Women's Confidence in Health Facilities in Tanzania - Maternal and Child Health Journal - Vol. 19, 10 - ISBN: 1092-7875, 1573-6628 - p. 2243-2250	http://dx.doi.org/10.1007/s10995-015-1743-9
2014	Le concept de « violences obstétricales » circule surtout dans les milieux militants, mais n'est pas toujours reconnu par le milieu médical.	Sarah Poulin-Chartrand	Un doctorat sur les violences obstétricales. Entretien avec Stéphanie St-Amant. Planète F Magazine. Publié le 23 avril.	https://www.planetef.com/dossier/abus-dans-la-salle-daccouchement/doctorat-violences-obstetricales/
2014	"Boîte à outils" mise à disposition des professionnels et formateurs en santé pour promouvoir les soins respectueux en maternité. Par USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international, sur leur site Knowledge for health. Matériel de formation et de présentation	K4Health	Respectful Maternity Care Toolkit -	https://www.k4health.org/toolkits/rmc
2014	Exploration des facteurs qui font que les maltraitements sont entourées de silence, cette fois côté soignants.	Brüggemann, Jelmer; Swahnberg, Katarina	Staff silence about abuse in health care: An exploratory study at a Swedish women's clinic - Clinical Ethics - Vol. 9 - p.71-76	http://dx.doi.org/10.1177/1477750914546760
2014	Mémoire de master Espagne/Pays-Bas. Cherche à répondre à la question : Pourquoi, et comment les militants de la naissance utilisent maintenant le terme/concept de "violence obstétricale" et qu'est-ce que ça peut leur apporter au niveau stratégique? en prenant appui sur l'exemple de l'Espagne.	Bellon Sanchez, S.	Obstetric violence: Medicalization, authority abuse and sexism within Spanish obstetric assistance. A new name for old issues? Master thesis, Faculty of Humanities Theses, Utrecht University	http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/298064

2014	Déclaration de l'OMS sur les mauvais traitements pendant l'accouchement, 2014	OMS	La prévention et l'élimination du manque de respect et des mauvais traitements lors de l'accouchement dans des établissements de soins -	http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-childbirth/fr/
2014	La maltraitance et non respect des femmes pendant les grossesses et accouchements dans les lieux de soin ont jusqu'à maintenant échappé aux autorités de santé, dans les pays riches comme dans les pays pauvres.	Freedman, Lynn P.; Kruk, Margaret E.	Disrespect and abuse of women in childbirth: challenging the global quality and accountability agendas - The Lancet - Vol. 384, 9948 - ISBN: 0140-6736 - p.e42-e44	http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60859-X
2014	Maltraitance pendant l'accouchement: interview individuels ou en groupe auprès d'habitants et de professionnels de soins. Les mauvais traitements sont évoqués spontanément et parmi tous les types d'interviewé, ce qui suggère que le problème n'est pas inhabituel et que cela peut dissuader les femmes d'aller accoucher en milieu hospitalier (Nord du Ghana)	Moyer, Cheryl A.; Adongo, Philip B.; Aborigo, Raymond A.; Hodgson, Abraham; Engmann, Cyril M.	'They treat you like you are not a human being': Maltreatment during labour and delivery in rural northern Ghana - Midwifery - Vol. 30, 2 - ISBN: 02666138 - p.262-268	http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2013.05.006
2014	Afrique du Sud. Récits de 33 femmes. Plus de la moitié révèlent des situations de détresse en relation avec leur accouchement. Les facteurs associés à la détresse sont d'abord de mauvaises relations avec les professionnels de soins, puis: un manque d'information, la négligence et l'abandon, l'absence d'un accompagnateur pendant le travail.	Chadwick, Rachelle J.; Cooper, Diane; Harries, Jane	Narratives of distress about birth in South African public maternity settings: A qualitative study - Midwifery - Vol. 30, 7 - ISBN: 02666138 - p.862-868	http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2013.12.014
2014	Composantes de l'amélioration du système de soins maternels/nouveau-né au Burkina Faso, au Cambodge, en Indonésie et au Maroc	Van Lerberghe, Wim; Matthews, Zoe; Achadi, Endang; Ancona, Chiara; Campbell, James; Channon, Amos; de Bernis, Luc; De Brouwere, Vincent; Fauveau, Vincent; Fogstad, Helga; Koblinsky, Marge; Liljestrand, Jerker; Mechbal, Abdelhay; Murray, Susan F; Rathavay, Tung; Rehr, Helen; Richard, Fabienne; ten Hoop-Bender, Petra; Turkmani, Sabera	Country experience with strengthening of health systems and deployment of midwives in countries with high maternal mortality - The Lancet - Vol. 384, 9949 - ISBN: 01406736 - p.1215-1225	http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60919-3
2014	Respectful care is a critical component to improve maternal health.	McMahon, Shannon A; George, Asha S; Chebet, Joy J; Masha, Idda H; Mpembeni, Rose NM; Winch, Peter J	Experiences of and responses to disrespectful maternity care and abuse during childbirth; a qualitative study with women and men in Morogoro Region, Tanzania - BMC Pregnancy and Childbirth - Vol. 14, 1 - ISBN: 1471-2393 - p.268	http://dx.doi.org/10.1186/1471-2393-14-268

2014	Pays à faible ou moyen revenu. Qu'est-ce qui décourage les femmes à venir accoucher en maternité? Cette synthèse met en lumière une abondance de rapports sur des soins non-respectueux ou maltraitants et appelle à une orientation de la recherche vers soins obstétriques respectueux, non violents, et de bonne qualité	Bohren, Meghan A; Hunter, Erin C; Munthe-Kaas, Heather M; Souza, João; Vogel, Joshua P; Gülmezoglu, A	Facilitators and barriers to facility-based delivery in low- and middle-income countries: a qualitative evidence synthesis - Reproductive Health - Vol. 11, 1 - ISBN: 1742-4755 - p.71	http://dx.doi.org/10.1186/1742-4755-11-71
2014	L'application de la méthode dite des « mains libres » lors de l'accouchement vaginal a un effet positif sur la santé de la mère en raison de la réduction de l'épisiotomie et des déchirures du troisième degré. Par conséquent, nous concluons que la méthode « mains libres » offre une alternative plus sûre pour le contrôle périnéal pendant le travail.	Rezaei, Rozita; Saatsaz, Sussan; Chan, Yiong Huak; Nia, Hamid Sharif	A Comparison of the "Hands-Off" and "Hands-On" Methods to Reduce Perineal Lacerations: A Randomised Clinical Trial - The Journal of Obstetrics and Gynecology of India - ISBN: 0971-9202, 0975-6434 - p. 1-5	http://dx.doi.org/10.1007/s13224-014-0535-2
2013	Prévalence élevée de stress post traumatique corroborée, phénomène donc sous-évalué. Impossible réinterprétation positive, acceptation de la situation et désengagement des patientes face à l'événement et ses conséquences ne permettant pas son intégration. Lien établi entre un faible soutien durant la grossesse et la survenue d'un ESPT en post-partum. Ainsi : « Il est essentiel lors de l'accouchement que tout en étant fortement encadrée, la femme se sente active et garde une certaine liberté de choix dans des limites raisonnables. »	Astrid C. U. Krings-George	Etat de Stress Post-traumatique (ESPT) suite à l'accouchement : Nouvelles recherches et évaluation de la prise en charge avec la psychothérapie EMDR. Thèse soutenue le 01-07-2013 à l'Université de Lorraine.	http://www.theses.fr/2013LORR0339 http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2013_0339_KRINGS_GEORGE.pdf
2013	Les résultats suggèrent que les expériences de naissance subjectives des femmes sont le facteur le plus important dans le développement des symptômes de stress post-traumatique après l'accouchement.	Garthus-Niegel, S., von Soest, T., Vollrath, M. E., & Eberhard-Gran, M.	The impact of subjective birth experiences on post-traumatic stress symptoms: a longitudinal study. Archives of women's mental health, 16(1), 1-10.	http://dx.doi.org/10.1007/s00737-012-0301-3
2013	Le sujet féminin de la génération a-t-il été définitivement sacrifié sur l'autel de la maternité? Se dirige-t-on, dans un avenir proche, vers une ère où la reproduction se réalisera entièrement hors du corps des femmes? Y a-t-il un avenir pour l'enfantement au-delà de l'accouchement technomédical?	Saint-Amant, Stéphanie	Déconstruire l'accouchement : épistémologie de la naissance, entre expérience féminine, phénomène biologique et praxis technomédicale. Thèse de sémiologie, Université du Québec à Montréal.	http://www.archipel.uqam.ca/6134/
2013	Stress post-traumatique et violence obstétricale	Olza Fernández, Ibone	PTSD and obstetric violence - Midwifery Today with International Midwife - N°105 - ISBN: 1551-8892 - p.48-49, 68	
2013	La reconnaissance de la violence métaphysique permet d'aider les femmes que cette violence traumatise.	Wolf, Allison B.	Metaphysical Violence and Medicalized Childbirth - International Journal of Applied Philosophy - Vol. 27, 1 - p.101-111	http://dx.doi.org/10.5840/ijap20132719
2013	Cet article explore la violence obstétricale en tant que violence de genre et violation des droits humains, souvent ignorée.	Belli, Laura F	La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos - Obstetric violence: another form of Human Rights violation - Revista Redbioética/UNESCO - Vol. 4, 7 - ISBN: 2077-9445 - p.25-34	http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/12868

2013	Analyse issue de l'expérience de l'association Maman Blues, qui soutient les parents rencontrant des difficultés psychologiques autour de la naissance.	Bernard-Chatelain, C.	Bientraitance, bienveillance et maltraitance à la maternité - Revue de médecine périnatale - Vol. 5, 2 - ISBN: 1965-0833, 1965-0841 - p.120-124	http://dx.doi.org/10.1007/s12611-013-0243-7
2013	Analyse des récits de 12 patientes pour déterminer ce qui a contribué à leur expérience de maltraitance liée aux soins	Brüggemann, A. Jelmer; Swahnberg, Katarina	What contributes to abuse in health care? A grounded theory of female patients stories - International Journal of Nursing Studies - Vol. 50, 3 - ISBN: 00207489 - p. 404-412	http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.10.003
2013	Danemark, analyse des paroles de 11 femmes qui ont subi des maltraitements liés aux soins à une période de leur vie (enfant ou adultes).	Schroll, Anne-Mette; Kjaergaard, Hanne; Midtgaard, Julie	Encountering abuse in health care; lifetime experiences in postnatal women-a qualitative study - BMC pregnancy and childbirth - Vol. 13, 1 - p.74	http://dx.doi.org/10.1186/1471-2393-13-74
2013	Déconstruire l'accouchement. Thèse.	St-Amant, Stéphanie	Déconstruire l'accouchement. Épistémologie de la naissance : entre expérience féminine, phénomène biologique et praxis technomédicale	http://www.archipel.uqam.ca/6134/
2013	Avec pour objectif la réduction des taux d'épisiotomie, une combinaison d'éducation aux lignes directrices, de feedback, de coaching entre pairs et de soins en collaboration avec les médecins peut être nécessaire pour obtenir les résultats souhaités. Les points de vue et les expériences des sages-femmes devraient également être intégrés aux stratégies visant à modifier la pratique de l'épisiotomie.	Wu, Lin Chieh; Lie, Désirée; Malhotra, Rahul; Allen Jr, John C.; Tay, Julie S. L.; Tan, Thiam Chye; Østbye, Truls	What factors influence midwives' decision to perform or avoid episiotomies? A focus group study - Midwifery - Vol. 29, 8 - ISBN: 0266-6138 - p.943-949	http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2012.11.017
2012	Contexte du Venezuela. Enquête auprès de soignants sur leur connaissance de la violence obstétricale, des dispositifs de signalement, etc. Article en espagnol	Faneite, Josmery; Feo, Alejandra; Toro Merlo, Judith	Grado de conocimiento de violencia obstétrica por el personal de salud - Rev. obstet. ginecol. Venezuela - Vol. 72, 1 - ISBN: 0048-7732 - p.4-12	http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322012000100002&lng=es&nrm=iso&tl
2012	Rapport d'enquête sur les soins respectueux en maternité. 19 pays dont: USA, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande.	Veronica Reis, MD, MPH; Barbara Deller; Catherine Carr, CNM, DrPH; Jeffrey Smith, MD, MPH	Respectful maternity care. Country experience	https://www.k4health.org/sites/default/files/RMC%20Survey%20Report_0.pdf
2012	Conclusion de cette étude qui a analysé 14 entretiens. Les femmes Malawi sont demandeuses de bien traitance mais peu demandeuse en qualité des soins, du fait d'une faible information	Kumbani, Lily C.; Chirwa, Ellen; Malata, Address; Odland, Jon Øyvind; Bjune, Gunnar	Do Malawian women critically assess the quality of care? A qualitative study on women's perceptions of perinatal care at a district hospital in Malawi - Reproductive Health - Vol. 9 - ISBN: 1742-4755 - p.30	http://dx.doi.org/10.1186/1742-4755-9-30
2012	Les personnels ont montré une plus grande volonté non seulement de reconnaître les maltraitements, mais aussi de prendre la responsabilité d'agir pour y mettre fin et les prévenir.	Swahnberg, Katarina; Wijma, Barbro	Staffs perception of abuse in healthcare: a Swedish qualitative study - BMJ open - Vol. 2, 5	http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001111

2012	Les patients ne sont pas responsables de la qualité des processus de soins de santé, mais leurs connaissances peuvent être très utiles pour l'amélioration structurelle de ces processus et pourraient être appréciés en tant que tels. Les interventions cliniques qui incitent ces patients à s'exprimer, accompagnées par les réflexions du personnel soignant sur la façon de répondre aux patients qui s'expriment, doivent donc être explorées.	Brüggemann, A. Jelmer	Toward an Understanding of Abuse in Health Care : A Female Patient Perspective. Doctoral thesis. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012. , 73 p. ISBN: 978-91-7519-846-0	http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A540481&dswid=-6627
2012	Une association a été trouvée entre le fait que les patientes gardent le silence, et un jeune âge, ainsi qu'une faible connaissance (auto-évaluée) des droits des patients. Les deux variables ont un effet indépendant dans un modèle multivarié. Pas d'association trouvé avec le statut social, le pays de naissance, la santé ou d'autres maltraitements.	Bruggemann, A. J.; Swahnberg, K.	Patients' silence towards the healthcare system after ethical transgressions by staff: associations with patient characteristics in a cross-sectional study among Swedish female patients - BMJ Open - Vol. 2, 6 - ISBN: 2044-6055 - p. e001562-e001562	http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001562
2012	Suède, 530 patientes d'une clinique pour femmes. 63% ont fait l'expérience au moins une fois dans leur vie de violations de principes éthiques de la part des soignants. La plupart ont eu conscience qu'il s'agissait de violations, mais 70% ont ensuite gardé le silence vis-à-vis du système de soins.	Brüggemann, A. Jelmer; Wijma, Barbro; Swahnberg, Katarina	Patients' silence following healthcare staff's ethical transgressions - Nursing Ethics - Vol. 19, 6 - ISBN: 0969-7330, 1477-0989 - p.750-763	http://dx.doi.org/10.1177/0969733011423294
2012	Etude qui s'intéresse à 14 recommandations d'éthique destinées aux professionnels de santé en général et en santé des femmes en particulier : médecins/obstétriciens, infirmiers, sages-femmes ; Suède et monde.	Zbikowski, Anke; Brüggemann, A. Jelmer; Wijma, Barbro; Zeiler, Kristin; Swahnberg, Katarina	Ethical guidelines and the prevention of abuse in healthcare - European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology - Vol. 165, 1 - ISBN: 03012115 - p.18-28	http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.07.018
2011	Uruguay. Mémoire de sociologie. Enquête auprès de professionnels de santé et de femmes sur la qualité des soins à l'accouchement.	Magnone Alemán, Natalia	Derechos sexuales y reproductivos en tensión: intervencionismo y violencia obstétrica -	http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2013/archivos/Magnone.pdf
2011	Par l'organisation Alliance du ruban blanc (White ribbon alliance) qui précise que cette Charte s'inspire largement du cadre de la Charte sur les droits sexuels et reproducteurs de l'International Planned Parenthood Federation, 1996.	White Ribbon Alliance	Le respect dans les soins de maternité : les droits universels des femmes lors de la période périnatale	https://www.whiteribbonalliance.org/wp-content/uploads/2017/11/Respectful-CareCharterFrench.pdf
2011	France. Rapport de mission ministérielle sur la bientraitance en établissement de santé, reconnue indissociable de la notion de maltraitance qui doit faire l'objet d'une définition, réflexion sur les facteurs de risque, actions de prévention, veille, conduite à tenir en cas d'un événement maltraitant.	Mission ministérielle	Promouvoir la bientraitance dans les établissements de santé -	http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_bientraitance_dans_les_etablissements_de_sante.pdf
2011	La sensibilité soignants à la maltraitance dans le système de soins dépend du contexte et des possibilités d'action.	Swahnberg, Katarina; Wijma, Barbro	Staff's awareness of abuse in health care varies according to context and possibilities to act - Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology - Vol. 32, 2 - ISBN: 0167-482X - p.65-71	http://dx.doi.org/10.3109/0167482X.2011.555021

2011	Etude sur prévalence et facteurs de risques d'état de stress-posttraumatique après l'accouchement en France : 5% à un mois, 3% à 9 mois.	Denis, Anne; Parant, Olivier; Callahan, Stacey	Post-traumatic stress disorder related to birth: a prospective longitudinal study in a French population - Journal of Reproductive and Infant Psychology - Vol. 29, 2 - ISBN: 0264-6838 - p.125-135	http://dx.doi.org/10.1080/02646838.2010.513048
2011	Au Brésil, étude à partir d'entretiens avec 22 femmes qui révèle une banalisation de la maltraitance institutionnelle (manque de respect, discrimination) dans les maternités publiques	de Aguiar, Janaína Marques; d' Oliveira, AFPL	Violência institucional em maternidades públicas sob a ótica das usuárias - Interface Comun Saúde Educ - Vol. 15 - p. 79-91	http://www.scielo.br/pdf/icse/2010nahead/aop4010
2011	Pour les femmes avec un antécédent de traumatisme, un niveau de soutien insuffisant/bas ("low support") de la part des professionnels de santé est prédictif de symptômes de stress post-traumatique. Il y a aussi un effet à long terme du soutien insuffisant sur les symptômes de stress post-traumatique pour les femmes qui ont subi le plus d'interventions pendant l'accouchement.	Ford, Elizabeth; Ayers, Susan	Support during birth interacts with prior trauma and birth intervention to predict postnatal post-traumatic stress symptoms - Psychology & Health - Vol. 26, 12 - ISBN: 1476-8321 - p.1553-1570	http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2010.533770
2010	Limiter les traumatismes périnéaux pendant l'accouchement est important pour la reprise des relations sexuelles après l'accouchement. L'épisiotomie de routine et l'expression utérine doivent être évitées pour prévenir les traumatismes du périnée.	Rathfisch G., Dikencik B.K., Kizilkaya Beji N., Comert N., Tekirdag AI, Kadioglu A.	Effects of perineal trauma on postpartum sexual function. J Adv Nurs. 2010	http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05428.x
2010	Loi sur la violence contre les femmes, entrée en vigueur en 2007 au Venezuela. Elle introduit le terme de violence obstétricale.	Pérez D'Gregorio, Rogelio	Obstetric violence: A new legal term introduced in Venezuela - International Journal of Gynecology & Obstetrics - Vol. 111, 3 - ISBN: 00207292 - p.201-202	http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2010.09.002
2010	Article de Henci Goer qui dénonce la persistance des mauvais traitements en maternité, 50 ans après un article choc du même titre "cruelty in maternity wards". Elle décrit fait le parallèle avec les violences domestiques, décrit des types de violence, les violences spécifiques à l'accouchement, les conséquences pour les victimes et analyse les obstacles à l'évolution.	Goer, Henci	Cruelty in Maternity Wards: Fifty Years Later - The Journal of Perinatal Education - Vol. 19, 3 - ISBN: 1058-1243 - p.33-42	http://dx.doi.org/10.1624/105812410X514413
2010	Rapport d'USAID United States Agency for International Development	Browser, Diana; Hill, Kathleen	Exploring Evidence for Disrespect and Abuse in Facility-Based Childbirth: Report of a Landscape Analysis - USAID	http://www.mhft.org/document/exploring-evidence-for-disrespect-and-abuse-in-facility-based-childbirth
2009	État de stress post-traumatique, pour un accouchement "classique". Revue de la littérature en 2009, auteur française. D'après le résumé, "contrôle" et "soutien social perçu" sont facteur de risques, mais l'idée d'attitudes et comportement maltraitants de soignants n'apparaît pas - à confirmer avec le texte intégral	Denis, Anne; Callahan, Stacey	État de stress post-traumatique et accouchement classique : revue de littérature - Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive - Vol. 19, 4 - ISBN: 11551704 - p.116-119	http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.2009.10.002

2009	Etude réalisée en 2009 pour la Haute autorité de santé (HAS) sur la maltraitance "ordinaire" (car banalisée, et non exceptionnelle) dans les établissements de santé. Même si le rapport ne parle pas du tout d'obstétrique/maternité, il pose des bases d'analyse dans le contexte français.	Campagnon, Claire; Ghadi, Véronique	Haute Autorité de Santé - Un état des lieux fondé sur des témoignages d'usagers et de professionnels : la maltraitance « ordinaire » dans les établissements de santé - Étude de Claire COMPAGNON et Véronique GHADI -	http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_915259/fr/un-etat-des-lieux-fonde-sur-des-temoignages-d-usage
2008		ANESM	La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre. Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelle.	http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_bientraitance.pdf
2007	Suède. Entretiens avec 10 femmes ayant subi des maltraitements liés aux soins. Dégagement de 4 catégories qui expliquent ce que maltraitance signifie pour les femmes interrogées: - impuissantes (powerless), - ignorées - négligées - non bienveillances Les auteurs regroupent ces 4 catégories sous celle d'être "nullifiée" (nullified: réduite à néant...)	Swahnberg, Katarina; Thapar-Björkert, Suruchi; Berterö, Carina	Nullified : Women's perceptions of being abused in health care - Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology - Vol. 28, 3 - p.161-167	http://dx.doi.org/10.1080/01674820601143211
2007	Questionnaire sur plus de 3000 femmes, pays scandinaves. Entre 13 et 28% s'estiment avoir été, à un moment de leur vie, confrontée à des maltraitements liés aux soins.	Swahnberg, Katarina; Schei, Berit; Hilden, Malene; Halmesmäki, Erja; Sidenius, Katrine; Steingrimsdottir, Thora; Wijma, Barbro	Patients' experiences of abuse in health care : A Nordic study on prevalence and associated factors in gynecological patients - Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica - Vol. 86, 3 - p.349-356	http://dx.doi.org/10.1080/00016340601185368
2006	Les femmes qui lui racontent leurs accouchements traumatiques utilisent le même vocabulaire que les victimes de viol : dégoût de soi, culpabilité d'avoir été la cause, hantées par des images...	Kitzinger, Sheila	Birth as rape: There must be an end to 'just in case' obstetrics - British Journal of Midwifery - Vol. 14, 9 - ISBN: 0969-4900 - p.544-545	http://dx.doi.org/10.12968/bjom.2006.14.9.21799
2006	Patientes et manquements aux principes éthiques des personnels soignants	Swahnberg, Katarina; Wijma, Barbro; Liss, Per-Erik	Female patients report on health care staff's disobedience of ethical principles - Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica - Vol. 85, 7 - ISBN: 0001-6349 - p.830-836	http://dx.doi.org/10.1080/00016340500442613
2006	Canada, Brésil. L'article de 2006 qui fait un état des lieux du rôle des gynécologues obstétriciens dans la problématique des droits reproductifs des femmes (WSRR woman sexual and reproductive rights)	Shaw, Dorothy; Faúndes, Anibal	What is the relevance of women's sexual and reproductive rights to the practising obstetrician/gynaecologist? - Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology - Vol. 20, 3 - ISBN: 1521-6934 - p.299-309	http://dx.doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2006.01.013
2006	Les professionnels écrivent sur l'EBM en obstétrique, en parlent, mais ne la mettent pas en pratique de façon cohérente – si ils la mettent seulement en pratique.	(Journal compilation)	Why Do Women Go Along with This Stuff? Roundtable discussion, part 2. BIRTH 33: 3 September 2006, p. 245-250	http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/bir/2006/00000033/00000003/art00010
2006	Lors des journées du CNGOF de décembre 2005, des recommandations sur la pratique clinique de l'épisiotomie ont été diffusées. Des recommandations pour le moins timides qui soulèvent déjà la critique des associations d'usagers.	Sandra Mignot	La fin de l'épisiotomie ? Profession Sage-Femme, 23, mars 2006, p. 4-7.	https://ciane.net/2006/04/lafindelepisiotomie/

2005	Ghana. Les aspects inter-personnels entre les femmes qui accouchent et les soignants sont un facteur clef de satisfaction des femmes, et donc de fréquentation des services de maternité.	D'Ambruoso, Lucia; Abbey, Mercy; Hussein, Julia	Please understand when I cry out in pain: women's accounts of maternity services during labour and delivery in Ghana - BMC Public Health - Vol. 5, 1 - ISBN: 1471-2458 - p.1-11	http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-5-140
2005	Impact des soignants sur le vécu des femmes lors de l'accouchement et du post partum	Baker, Sarah R.; Choi, Precilla Y. L.; Henshaw, Carol A.; Tree, Joanne	'I Felt as though I'd been in Jail': Women's Experiences of Maternity Care during Labour, Delivery and the Immediate Postpartum - Feminism & Psychology - Vol. 15, 3 - ISBN: 0959-3535, 1461-7161 - p.315-342	http://dx.doi.org/10.1177/0959-353505054718
2005	Des taux d'épisiotomies supérieurs à 90% pour les primipares dans les hôpitaux d'Argentine, Brésil, Bolivie, Chili, Congo, Equateur, Inde, Tibet, Uruguay, et Venezuela.	Kropp N, Hartwell T, Althabe F.	Episiotomy rates from eleven developing countries.{USA}. Int J Gynaecol Obstet. 2005 Nov;91(2):157-9. Epub 2005 Oct 5.	http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2005.07.013
2004	Article juridique dans le contexte français sur la violence en milieu hospitalier	Lefeuvre-Darnajou, K	La violence en milieu hospitalier : de la prévention à la sanction de la violence par le droit - Médecine & Droit - Vol. 2004, 65 - ISBN: 12467391 - p.54-66	http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2004.04.003
2004	Pour maximiser la validité du consentement dans la population prénatale et périnatale, tout devrait être mis en œuvre pour inclure les mères dans le processus de consentement.	Ballard HO, Shook LA, Desai NS, Anand KJS.	Neonatal Research and the Validity of Informed Consent Obtained in the Perinatal Period. Journal of Perinatology 2004;24(7): 409-415.	http://dx.doi.org/10.1038/sj.jp.7211142
2004	Les principaux arguments contre l'information complète des patients sont les suivants: «C'est trop difficile, coûteux et prend beaucoup de temps». Mais ils ne sont ni fondés sur des preuves ni politiquement viables.	Smith R.	Editor's choice. Abusing patients by denying them choice. The British Medical Journal, 328 (14 February)	http://dx.doi.org/10.1136/bmj.328.7436.0-f
2003	Validation d'un questionnaire de 13 questions, destiné étudier les maltraitances liées aux soins	Swahnberg, I. M. Katarina; Wijma, Barbro	The NorVold Abuse Questionnaire (NorAQ): validation of new measures of emotional, physical, and sexual abuse, and abuse in the health care system among women - European Journal of Public Health - Vol. 13, 4 - ISBN: 1101-1262 - p.361-366	
2003	Les maltraitances émotionnelles, physiques et/ou sexuelles pendant l'enfance sont associées avec des maltraitances à l'âge adulte dans le système de soins. Cependant, dans la majorité des cas, les sujets n'ont pas été victimes de maltraitance pendant l'enfance.	Swahnberg, Katarina	Prevalence of gender violence : studies of four kinds of abuse in five Nordic countries -	http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-26670
2003	« Ce ne sont pas forcément des formes violences intentionnelles ou volontaires, mais il peut arriver qu'elles le soient »	Hélène Vadeboncoeur	Les gestes obstétricaux violents. Les dossiers de l'obstétrique N°317 juin 2003, pages 26-29	https://ciane.net/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/Bibliographie-violenceobs-2016.pdf

2002	C'est sûrement la première évocation de la violence obstétricale parue dans une revue médicale à large diffusion. Les auteurs s'appuient sur une revue des articles académiques et rapports des 10 années précédentes: Afrique du Sud, Brésil, Pérou, Nigeria...	d'Oliveira, Ana Flávia Pires Lucas; Diniz, Simone Grilo; Schraiber, Lilia Blima	Violence against women in health-care institutions: an emerging problem - The Lancet - Vol. 359, 9318 - ISBN: 0140-6736 - p.1681-1685	http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08592-6
2002	De plus en plus d'interventions de routine sont pratiquées sans preuve de leur efficacité, sous la pression du secteur privé, du médico-légal, sans consentement éclairé. Des taux plus élevés d'accouchement normaux seraient obtenus simplement en changeant les croyances et en implémentant la pratique de la médecine factuelle.	Johanson R, Newburn M, Macfarlane A.	Has the medicalisation of childbirth gone too far? The British Medical Journal 2002; 324:892-895.	http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7342.892
2001	Approche particulière de la violence en obstétrique. L'auteur l'envisage sous l'angle de la violence qui semble inhérente à la mission de l'obstétrique: surveillances/ dépistages qui s'apparentent à une suspicion, gestes qui sauvent les vies mais qui sont violents (extractions), obstétriciens spécialistes de la pathologie et non de l'accompagnement des grossesses.	Cesbron, P.	Plaidoyer pour une bientraitance obstétricale: de la « sécurité » au « bien-être » - Journal de pédiatrie et de puériculture - Vol. 14, 6 - ISBN: 0987-7983 - p.341-346	http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14156299
1999		Cahill H	An Orwellian scenario: court ordered caesarean section and women's autonomy. Nurs Ethics. 1999 Nov	http://dx.doi.org/10.1177/096973309900600605
1999		Wagner, Marsden	Episiotomy: a form of genital mutilation. The Lancet. Volume 353, No. 9168, p. 1977-1978	http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)77197-X
1999	Marc Girard félicite Marsden Wagner d'avoir osé, dans un commentaire, désigner l'épisiotomie comme une mutilation génitale.	Girard, Marc	Episiotomy: a form of genital mutilation. Correspondance. Lancet. 1999 Aug 14;354(9178):1977.	http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)77947-2
1998	Afrique du Sud. La violence des personnels infirmiers à travers des entretiens individuels et de groupe, pour les soins en maternité. La violence est liée à au besoin d'identité professionnelles et de classe moyenne des soignants, et banalisée du fait de la non responsabilité du système et des cadres. Sous-tendue par l'idée d'une infériorité des patients	Jewkes, Rachel; Abrahams, Naeemah; Mvo, Zodumo	Why do nurses abuse patients? Reflections from South African obstetric services - Social Science & Medicine - Vol. 47, 11 - ISBN: 02779536 - p.1781-1795	http://dx.doi.org/10.1016/S0277-9536(98)00240-8
1993	Angleterre. Etude qui met en lumière le rôle de l'information, consentement, empathie sur le stress post traumatique	Menage J, Counselling D.	Post-traumatic stress disorder in women who have undergone obstetric and/or gynecological procedures. A consecutive series of 30 cases of PTSD. J Reprod Infant Psychol 1993;11:221-228.	http://www.cirp.org/library/psych/menage/
1992		Roberts, Dr Helen; Roberts, Helen	Women's Health Matters. ISBN: 978-1-136-11172-3 - p.220	https://books.google.fr/books?id=PHa89945j3sC

1992	1992, USA, article paru dans la revue "Birth". Examen de vidéos d'accouchement qui montrent que l'examen vaginal pendant la seconde phase du travail (poussée) est utilisé de façon rituelle, comme moyen de prise de pouvoir sur les femmes, sans bénéfice médical reconnu.	Bergstrom, Linda; Roberts, Joyce; Skillman, Leslie; Seidel, John	You'll Feel Me Touching You, Sweetie: Vaginal Examinations During the Second Stage of Labor	http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-536X.1992.tb00365.x
1958	Article de Ladies Home Journal, magazine grand public américain. Article à valeur historique, car semble être la première dénonciation des violences obstétricales. Signalé par G.Lemay http://wisewomanwayofbirth.com/	Sheila Stubbs	Cruelty in Maternity Wards. Ladies Home Journal	http://wisewomanwayofbirth.com/cruelty-in-maternity-wards/